



POLISTUDIO

La sicurezza nelle pulizie

La sicurezza nelle pulizie



DEMOSTRANO



La sicurezza nelle pulizie:

indice

- **Misure generali di tutela**
- **Fattori di rischio:**
 - cadute, uso trabattelli; uso scale; uso ponti sviluppabili
 - movimentazione manuale dei carichi
 - rischio elettrico; impiego attrezzature; rumore; vibrazioni
 - rischio chimico, cancerogeno, biologico; allergie
- **Dispositivi di Protezione Individuale**
- **Rischi da interferenze**
- **Segnaletica di sicurezza**
- **Gestione emergenze:**
 - incendio
 - primo soccorso





Misure generali di tutela: obblighi dei lavoratori



- **Avere cura delle attrezzature** messe a loro disposizione e non apportare di propria iniziativa alcun tipo di modifiche.
- **Segnalare immediatamente al datore di lavoro** o al dirigente o al preposto, qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle macchine o nelle attrezzature di lavoro.



Misure generali di tutela: responsabilità penale



PERICOLO

- La **RESPONSABILITA' PENALE** assume vari aspetti a seconda che dal comportamento antigiuridico derivi il verificarsi di:
 - una situazione di **pericolo** (art. 437 e 451 del C.P.)
 - una situazione di **danno** (art. 589 e 590 del C.P.)



DANNO



Fattori di rischio



I rischi che si possono incontrare durante le operazioni di pulizia sono molteplici e da non sottovalutare assolutamente!!

In maniera particolare l'operatore è sottoposto a rischio:

- **Cadute ed impiego mezzi lavoro in quota;**
- **Urti ed investimento di materiale;**
- **Movimentazione manuale di carichi;**
- **Rischio elettrico e derivato da impiego attrezzature;**
- **Rischio chimico, cancerogeno e biologico.**






Uso di trabattelli

- La **verticalità** dei ponti su ruote deve essere controllata con **livello** o con **pendolino**.
- I ponti su ruote non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
- Qualora il piano di lavoro superi l'altezza di due metri dovrà essere realizzato apposito **parapetto anticaduta**.
- L'addestramento degli operatori è inoltre indispensabile per i dispositivi **ANTICADUTA**.






Uso di scale



- Le scale devono essere **sistemate e vincolate**.
- Qualora non sia possibile vincolarle con ganci, legature od altro le scale vanno **trattenute al piede da altra persona**.
- Almeno un montante deve **sporgere di almeno 1 m** oltre il piano di accesso.





Caduta materiali

E' necessario che preventivamente l'operatore verifichi e **posizioni in maniera stabile eventuali carichi** che possono investirlo ed utilizzi l'operatività ponendo particolare attenzione nei pressi di arredi e scaffalature.




E' consigliato l'uso dell'**elmetto o copricapo protettivo** nei luoghi ad elevato rischio di caduta (es. magazzini con scaffalature).





Impiego di attrezzature



- Non si devono rendere inefficienti i **dispositivi di sicurezza** spostandoli o manomettendoli.
- Tutte le operazioni di **manutenzione** devono essere svolte con **alimentazione disinserita**, con eventuali organi rotanti fermi e da personale addestrato ed abilitato allo scopo.
- **E' vietato aspirare liquidi (ed in particolare infiammabili)** con attrezzature non adibite allo scopo.



D.P.I.:

Istruzioni comportamentali

- **Usare i DPI per il solo scopo previsto** al fine di evitare rischi per la salute.
- **Mantenere in efficienza i DPI**, non depositarli in luoghi sporchi od inquinati, non abbandonarli senza controllo e non apportarvi modifiche di propria iniziativa.
- **Al termine** dell'utilizzo dei DPI seguire le procedure aziendali previste per la **riconsegna** e comunque usare sempre il buon senso.

